


## Mobile Fahnenmasten | für Events Innen und Außen

- » Einsatz im Eventbereich oder bei zeitweiligen Verkaufsveranstaltungen
- » spezielle Halterungssysteme bieten die Möglichkeit, Masten bis zu 8 m Höhe mobil zu installieren
- » konstruktiv bedingte Standsicherheit im Innenbereich, im Außenbereich mit Beschwerung der Halterung durch Fahrzeuge oder Gewichte
- » Mobile Fahnenmasten mit Gebläse für wehende Fahnen und Werbefahnen in Innenbereichen

### Mobiler Fahnenmast



**MOBILIS | MOBILIS A**  
Mobiler Fahnenmast, Masthalter aus Edelstahl, optional mit Ausleger



**MOBILIS INOX | MOBILIS INOX A**  
Mobiler Fahnenmast, Masthalter aus Edelstahl, optional mit Ausleger




**WINDY**  
Aluminium Indoor Fahnenmast mit integriertem Gebläse



**PRESTIGE PLUG**  
Exklusive Aufsatzschiene zum Hissen von Fahnen und Transparenten

### Mobiler Fahnenmasthalter (ohne Fahnenmast)



**PERAGON**  
Mobile Fahnenmasthalterung aus Stahl

**Inhaltsverzeichnis | Produktübersicht**


<b>Mobile Fahnenmasten   für Events Innen und Außen .....</b>	<b>1</b>
<b><i>Mobiler Fahnenmast .....</i></b>	<b>3</b>
<i>MOBILIS   MOBILIS A</i>	
<i>Mobiler Fahnenmast, Masthalter aus Edelstahl, optional mit Ausleger .....</i>	<b>4</b>
<i>MOBILIS INOX   MOBILIS INOX A</i>	
<i>Mobiler Fahnenmast, Masthalter aus Edelstahl, optional mit Ausleger .....</i>	<b>5</b>
<i>WINDY</i>	
<i>Aluminium Indoor Fahnenmast mit integriertem Gebläse .....</i>	<b>6</b>
<i>PRESTIGE PLUG</i>	
<i>Exklusive Aufsatzschiene zum Hissen von Fahnen und Transparenten .....</i>	<b>7</b>
<b><i>Mobiler Fahnenmasthalter (ohne Fahnenmast) .....</i></b>	<b>8</b>
<i>PERAGON</i>	
<i>Mobile Fahnenmasthalterung aus Stahl .....</i>	<b>9</b>

## Mobiler Fahnenmast


### Mobiler Fahnenmast



**MOBILIS | MOBILIS A**  
Mobiler Fahnenmast, Masthalter aus Edelstahl, optional mit Ausleger



**MOBILIS INOX | MOBILIS INOX A**  
Mobiler Fahnenmast, Masthalter aus Edelstahl, optional mit Ausleger



**WINDY**  
Aluminium Indoor Fahnenmast mit integriertem Gebläse



**PRESTIGE | PLUG**  
Exklusive Aufsatzschiene zum Hissen von Fahnen und Transparenten

## Mobiler Fahnenmast MOBILIS | MOBILIS A

Mobiler Fahnenmast, Masthalter aus Edelstahl, optional mit Ausleger




Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich</li> <li>» Ideal für Ausstellungen, Verkaufsveranstaltungen oder Autohäuser</li> <li>» Leichte Handhabung und geringes Gewicht</li> <li>» 1 oder 2-teilig bei 4 und 5 m Höhe, nur 3-teilig bei 6 m Höhe, max. Transportlänge 2,35 m</li> <li>» Stabiler Masthalter aus Stahl</li> <li>» Fahnenmast aus hochwertigen Aluminium Profil</li> <li>» Mastfixierung durch Kunststoffzentrierkeil</li> <li>» Fahnenmast steckbar</li> <li>» <b>Option:</b> Drehausleger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Material Masthalter: Stahl, feuerverzinkt</li> <li>» Abmessung Masthalter: 500 x 320 x 200 mm</li> <li>» Gewicht Masthalter: ~ 7 kg</li> <li>» Material Fahnenmast: Aluminium, EN AW 6005A</li> <li>» Mast-Ø: 60 mm</li> <li>» Masthöhe ü. Flur: 4-6 m</li> <li>» Gewicht pro lfd. Meter: ø 60 mm: ~ 1,0 kg</li> <li>» Aluminium silberf. eloxiert, E6 EV1</li> <li>» Standard-Mastkopf: rund, grau</li> <li>» <b>Option: MOBILIS A</b> Ausleger-ø: 20 mm Drehauslegerart: Saumkonfektion, teleskopierbar, Drehauslegerlänge: 1500 mm, einstellbar von min. 1000 mm, in 100 mm-Schritten</li> </ul>

### Detailansichten



## Mobiler Fahnenmast MOBILIS INOX | MOBILIS INOX A

Mobiler Fahnenmast, Masthalter aus Edelstahl, optional mit Ausleger



Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich</li> <li>» Ideal für Ausstellungen, Verkaufsveranstaltungen oder Autohäuser</li> <li>» Leichte Handhabung und geringes Gewicht</li> <li>» 1 oder 2-teilig bei 4 und 5 m Höhe, nur 3-teilig bei 6 m Höhe, max. Transportlänge 2,35 m</li> <li>» Stabiler Masthalter aus Edelstahl</li> <li>» Fahnenmast aus hochwertigen Aluminium Profil</li> <li>» Mastfixierung durch Kunststoffzentrierkeil</li> <li>» Fahnenmast steckbar</li> <li>» <b>Option:</b> Drehausleger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Material Masthalter: Edelstahl, 1.4301</li> <li>» Abmessung Masthalter: 500 x 320 x 200 mm</li> <li>» Gewicht Masthalter: ~ 7 kg</li> <li>» Material Fahnenmast: Aluminium, EN AW 6005A</li> <li>» Mast-Ø: 60 mm</li> <li>» Masthöhe ü. Flur: 4-6 m</li> <li>» Gewicht pro lfd. Meter: ø 60 mm: ~ 1,0 kg</li> <li>» Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1</li> <li>» Standard-Mastkopf: rund, grau</li> <li>» <b>Option: MOBILIS A</b> Ausleger-ø: 20 mm Drehauslegerart: Saumkonfektion, teleskopierbar, Drehauslegerlänge: 1500 mm, einstellbar von min. 1000 mm, in 100 mm-Schritten</li> </ul>

### Detailansichten



## Mobiler Fahnenmast WINDY

Aluminium Indoor Fahnenmast mit integriertem Gebläse



Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Lässt Fahnentücher auch in Innenräumen wehen</li> <li>» Ideal geeignet für alle Innenbereiche wie Messen, Kongresszentren, Verkaufsräume, Hotels etc.</li> <li>» Mit geräuscharmen Spezialgebläse</li> <li>» Formschöner weißer Sockel (andere RAL-Farben möglich)</li> <li>» Mast steckbar</li> <li>» 3m Länge: 1-teilig, 3,5 bis 5,5 m Länge: 2-teilig</li> <li>» Einfacher Transport durch kleine Transportlänge von max. 2,7 m</li> <li>» Unterrohr je nach Länge, Oberrohr max. 2,7 m, zusammensteckbar</li> <li>» Untere Befestigung mit verstellbarer Gewindeschelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kegelförmiger Metallsockel ø (unten/oben) 685/160 mm</li> <li>» Höhe ca. 430 mm, weiß lackiert</li> <li>» Gebläse: Motorleistung 130 W Anschlussspannung 230 V</li> <li>» Sockelgewicht inkl. Gebläse: 21 kg Mast-ø: 100 mm</li> <li>» Material: Aluminium, EN AW 6005A</li> <li>» Standardoberfläche: Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1</li> <li>» Mast-Gewicht: pro lfd. Meter: ~1,5 kg</li> <li>» Optimales Fahnenauswehen durch optimierten Luftstrom</li> <li>» Fahnenbefestigung durch Karabiner</li> <li>» Standard-Mastkopf: grau, spitz</li> </ul>

### Detailansichten



Mastkopf mit Luftauslaessen



Mastfuss mit Luftgebläse


## Mobiler Fahnenmast PRESTIGE PLUG

Exklusive Aufsatzschiene zum Hissen von Fahnen und Transparenten



Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Zylindrisch, statisch optimiertes Kammerprofil</li> <li>» Kammerprofil für Wand- und Rundrohrmontage geeignet</li> <li>» Bei Wandbefestigung Transparentbeflagung möglich</li> <li>» Innenliegende Kurbelhissvorrichtung, abschließbar</li> <li>» Vertikale Fahnentuch-/Transparentführung durch Gleiter in der Nut</li> <li>» Befestigung der Aufsatzschiene durch Verschrauben</li> <li>» Mastbeschläge aus Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Material: Aluminium, EN AW 6005 A</li> <li>» Aufsatzschiene-ø: 75 mm</li> <li>» Aufsatzschiene Länge: 4,80 m, 5,80m und 6,80 m</li> <li>» Gewicht pro lfd. Meter: ~ 2 kg</li> <li>» Standardoberfläche: Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1</li> </ul>


### Detailansichten



Fahnentuchführung



Kurbelhissvorrichtung



Hisseilschloss

## Mobiler Fahnenmasthalter (ohne Fahnenmast)

### Mobiler Fahnenmasthalter (ohne Fahnenmast)





## Mobiler Fahnenmasthalter PERAGON

Mobile Fahnenmasthalterung aus Stahl



Beschreibung	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Einfaches und schnelles Aufstellen von Fahnenmasten, insbesondere bei Events</li> <li>» Durch geringes Eigengewicht an wechselnden Standorten einsetzbar</li> <li>» Feuerverzinkte Stahlkonstruktion, bauseits mit Pflastersteinen, Betonplatten o.ä. zu beschweren</li> <li>» Fahnenmasten mit <math>\varnothing</math> 75 oder 100 mm werden in Mastaufnahmen gestellt und durch Zentrierkeil Z fixiert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Material: Stahl, feuerverzinkt</li> <li>» Gesamtgewicht ohne Beschwerung: 40 kg</li> <li>» Abmessungen Fahnenmasthalter: 1 x 1 m , 0,45 cm (Höhe)</li> <li>» Maximale Fahnenmastlänge: 7 m</li> <li>» Für Fahnenmasten <math>\varnothing</math>: 75 und 100 mm</li> <li>» <b>Beschwerung der Halterung:</b>  <b>Masthöhe: 6m:</b>                      Fahnentuch bis 3,6 m<sup>2</sup> (bis Windstärke / Gewicht ): 6 = 84 kg   8 = 240 kg                      Fahnentuch bis 6 m<sup>2</sup> (bis Windstärke / Gewicht ): 6 = 96 kg   8 = 260 kg  <b>Masthöhe: 7m:</b>                      Fahnentuch bis 3,6 m<sup>2</sup> (bis Windstärke / Gewicht ): 6 = 125 kg   8 = 330 kg                      Fahnentuch bis 6 m<sup>2</sup> (bis Windstärke / Gewicht ): 6 = 140 kg   8 = 370 kg                 </li> </ul>

### Detailansichten



Fahnenmasthalter ohne Gewichte



Fahnenmasthalter mit Gewichten



Zentrierkeil fuer Fahnenmasthalter